

Obstsortenliste

Diese Liste soll Ihnen eine kleine Hilfe bei der Auswahl Ihrer Obstgehölze sein. In dieser Liste sind alle von uns lieferbaren Obstsorten beschrieben. Darüber hinaus können wir Ihnen auf Anfrage noch weitere Sorten, die nicht auf der Liste aufgeführt sind, anbieten. Von diesen neueren oder Lokalsorten sind meist noch keine größere Stückzahlen vorhanden. Sollten Sie einen speziellen Wunsch haben, so werden wir uns gerne für Sie bemühen.

Aufgrund der Marktsituation, bzw. der Jahreszeit oder des Kulturverlaufs kann es vorkommen, daß einige Sorten oder Baumformen vergriffen sind.

Am Ende der Liste finden Sie ein alphabetisches Verzeichnis mit den entsprechenden Sortennummern.

* Abkürzungen

H Hochstamm, Stammhöhe ca. 180 cm, stark wachsend
ha Halbstamm, Stammhöhe 100 - 120 cm, mittelstark-stark wachsend
B Buschbaum, Stammhöhe ca. 60 cm, mittelschwach wachsend
Sp Spindelbusch (Pillarbaum), schwach wachsend

.-S Sortenschutz, unerlaubter Nachbau verboten.

Apfelsorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Ahra -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel - großfruchtig, goldgelb mit leichter Berostung, sehr guter Geschmack, erinnert an Goldparmäne, schorfresistent, krebsfest.	Anf. September - November	H ha B Sp
Ahrista -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel - großfruchtig, leuchtend rot geflammt auf gelbem Grund, saftig, fest, sehr guter Geschmack, schorfresistent.	Mitte September - November	H ha B Sp
Alkmene Tafelapfel, robust, mittlere Erträge, frühe Blüte. Frucht klein-mittelgroß, aromatisch, feinsäuerlich.	Mitte September - November	H ha B Sp
Ananas Renette Tafelapfel, Frucht klein-mittelgroß, goldgelb mit grünen Punkten, frischer weinsäuerlicher Geschmack, für gute Lagen geeignet.	November - März	H ha
Baumanns Renette Tafel-, Wirtschaftsapfel, mittelgroße Früchte, säuerlich, schwach aromatischer Geschmack.	Dezember - April	H ha
Berlepsch (Goldrenette Freiherr von Berlepsch) Tafelapfel, Frucht mittelgroß, gelb mit leichter Rötung, erfrischendes, edles Aroma, Blüte rel. widerstandsfähig gegen Spätfrost.	November - März	H ha
Berner Rosenapfel Tafelapfel, Frucht mittelgroß und eiförmig, leuchtend rot, saftig und würzig mit erfrischender Säure, auch für höhere Lagen geeignet.	November - Januar	H ha
Betzinger Grünapfel Wirtschaftsapfel, robust, späte Blüte, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, mildsäuerlich, leicht aromatisch.	Anf. Oktober - Dezember	H ha
Bittenfelder Mostapfel, spätreifende gute Mostsorte, sehr guter Stammbildner, unempfindlich.	November - März	H ha
Börtlinger Weinapfel Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit roten mittelgroßen Früchten, unempfindlich.	November - Februar	H ha
Braeburn Tafelapfel, große Frucht, grüne Schale mit roten Backen, aromatischer, saftiger, süßsäuerlicher Geschmack, warme Lagen.	Oktober - März	H ha B Sp
Brettacher Tafel- und Wirtschaftsapfel, Frucht groß bis sehr groß, fettige grüne Schale mit sonnenseitiger Rötung, gertragende Sorte.	Dezember - Mai	H ha B Sp
Champagner Renette Tafelapfel, Frucht klein und flachrund, hellgelbe Farbe, sonnenwärts gerötet, saftig mit weinsäuerlichem Geschmack.	Dezember - Juni	H ha

Cox Orangenrenette Tafelapfel, empfindlich, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, sehr aromatisch. Nur für beste Lagen geeignet.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
Danziger Kantapfel (Schwäbischer Rosenapfel) Tafelapfel, Frucht leuchtend rot und kantig, Schale fettig, saftig mit leichtem Gewürz, anspruchslos an Standort.	Ende September - Ende November	H	ha		
Delbarestivale Tafelapfel, groß, gelbgrün. Sonnenseits rot gestreift, fest, saftig, süß, leicht parfümierter Geschmack	Mitte - Ende August	H	ha	B	Sp
Dülmener Rosenapfel Tafelapfel, sehr robust, mittlere, regelmäßige Erträge. Frucht mittel bis groß, saftig, süßsauerlich, feinaromatisch.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha		
Eisbrucker Most- und Kochapfel, mittelgroß- groß, gelbgrün, sonnenseits blutrot mit violetten Streifen, Fruchtfleisch gelblichweiß, etwas mürbe und grob	Mitte Oktober - Mai	H	ha		
Elstar Tafelapfel, Frucht rotbackig, Geschmack und Aroma ähnlich Cox Orange.	Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
Engelsberger Mostapfel, robust, hohe Erträge. Frucht mittelgroß, säuerlich, gutes Zucker-Säure-Verhältnis, hohe Saftausbeute.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha		
Fleiner Tafelapfel, mittel-großfruchtig, hellgrün bis gelbe Schale, sonnenseits karminrot mürbe, guter Geschmack, anspruchslos, interessante Lokalsorte.	Mitte September - Dezember	H	ha		
Florina Tafelapfel, Frucht mittelgroß, assymetrisch bauchig, gelbgrün bis bläulich bereift, sonnenseits hummerrot gefärbt. Fruchtfleisch fest, süßsauerlich Früh einsetzende recht hohe Erträge, WICHTIG regelmäßige Schnittpflege	November - Januar	H	ha	B	Sp
Fuji BC 2 Tafelapfel, mittel - groß, fast ganz rot, saftig, knackig, gute Lage erforderlich, sehr gutes Aroma.	November - Mai				Sp
Fuji Nagafu Tafelapfel, mittel - groß, rot-grün, saftig, knackig, gute Lage erforderlich, sehr gutes Aroma.	November - Mai				Sp
Gala Tafelapfel, Frucht mittelgroß, hellrote und glatte Schale, aromatisch und saftig, Kreuzung Kidds Orange Red/Golden Delicious.	November - Januar	H	ha	B	Sp
Gartenmeister Simon Tafelapfel, große runde Früchte mit roten Backen, süß-sauerlich, gesunde Sorte.	Oktober - Januar	H	ha		
Geheimrat Oldenburg Tafelapfel, robust, hohe regelmäßige Erträge. Frucht mittelgroß, festes Fleisch mit mildsauerlichem Geschmack. Früh blühend.	Mitte September - November	H	ha	B	Sp
Gehrsers Rambour Tafel- und Mostapfel, mit großen grünen Früchten, sehr unempfindlich, keine Lagerkrankheiten.	Dezember - Mai	H	ha		
Gelber Bellefleur Tafelapfel, Frucht gelb, oft leicht gerötet, angenehmer renettenartiger Geschmack.	November - Februar	H	ha		
Gelber Boskoop (Schöner aus Boskoop) Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, gelbgrün mit sonnenseitiger leichter Rötung, feinwürziges, festes Fruchtfleisch.	Januar - April	H	ha		
Gerlinde -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, rot geflammt, sehr guter Geschmack, süßlich ausgeprägtes Elstar-Aroma, schorffresistent.	Ende August- Anf. September	H	ha	B	Sp
Gewürzluiken Wirtschaftsapfel, Frucht mittel bis groß, gelb mit roten Streifen, guter Geschmack.	Dezember - März	H	ha	B	Sp
Gloster Tafelapfel, ähnlich wie Glockenapfel, jedoch tiefrot, geschmacklich besser.	Dezember - Februar	H	ha	B	Sp
Golden Delicious Tafelapfel, Frucht mittelgroß, grüngelb bis goldgelbe Farbe, süßer und aromatischer Geschmack.	November - Februar	H	ha	B	Sp
Goldparmäne Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht klein-mittel, süß, aromatisch knackiges Fruchtfleisch.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp

Goldrenette Freiherr von Berlepsch siehe Berlepsch				
Goldrenette von Blenheim Tafelapfel, Frucht groß und goldgelb, sonnenwärts gerötet, sehr würziger Geschmack.	November - März	H	ha	
Gravensteiner Tafelapfel, mäßig empfindlich, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß mit einzigartigem Aroma, betonter Duft.	Anf. - Mitte September	H	ha	B Sp
Gustävler		H	ha	B Sp
Hana -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, groß, grünlich mit roter Deckfarbe, feinsäuerlich, mittelfest.	Anf. August	H	ha	B Sp
Hauxapfel Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit großen Früchten, hoher gleichmäßiger Ertrag, sehr unempfindlich.	November - März	H	ha	
Heslacher Gereutapfel Tafelapfel, Frucht mittelgroß und abgeflacht, hellgelb mit rötlichen Streifen, für Lagen bis 600 m geeignet.	Oktober - Januar	H	ha	
Holsteiner Cox Tafelapfel, Frucht groß und hoch, grüngelb und sonnenseitig schwach rot.	Oktober - März	H	ha	B Sp
Idared Tafelapfel, Frucht groß und breit, tiefrot gefärbt, reichtragend.	Dezember - April	H	ha	B Sp
Ingrid Marie Tafelapfel, Frucht rot, ausgezeichneter Geschmack, kräftiger und gerntragender Baum.	November - Januar	H	ha	
Jacob Fischer Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß bis sehr groß, grobzelliges Fleisch, saftig, säuerlich. Guter Stammbildner.	Mitte September - November	H	ha	B
Jacob Lebel Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß, säuerlich, wohlschmeckend.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	
James Grieve Tafelapfel, mäßig empfindlich, hohe Erträge. Frucht mittelgroß, säuerlich, saftig, später weich, druckempfindlich.	Ende August - Mitte September	H	ha	B Sp
Jonagold Tafelapfel, Frucht mittel bis groß, Kreuzung von Golden Delicious und Jonathan, reichtragende und starke Sorte.	Dezember - Februar	H	ha	B Sp
Jonathan Tafelapfel, mittelgroße rote Frucht, säuerlich aromatisch, lange lagerfähig.	Dezember - Mai	H	ha	B Sp
Kaiser Wilhelm Back- und Kochapfel, Frucht groß, gelb und lebhaft rot verwaschen, saftig und würzig, wenig Säure.	Januar - März	H	ha	
Kanadarenette Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, Oberfläche fast ganz mit grünbraunem Rost überzogen, würzig und saftig.	Dezember - Mai	H	ha	
Kardinal Bea Wirtschaftsapfel, robust, hohe Erträge. Frucht groß, saftig, süßfruchtig, feinsäuerlich, schwaches Aroma	Anf. Oktober - November	H	ha	
Klarapfel Tafelapfel, wenig empfindlich, regelmäßige Erträge. Frucht klein bis mittel, säuerlich.	Ende Juli - Anf. August	H	ha	B Sp
Krügers Dickstiel (Celler Dickstiel) Tafelapfel, Frucht mittelgroß und rund, grüngelb, sonnenseitig gestreift, anspruchslos gegenüber Boden und Lage.	Mitte Oktober - Februar	H	ha	
Landsberger Renette Tafelapfel, mäßig robust, mittlere Erträge. Frucht groß, mildsäuerlich, fein aromatisch, knackig.	Mitte Oktober - Januar	H	ha	
Linsenhofer Sämling Mostapfel, sehr gute Mostsorte mit mittelgroßen Früchten, unempfindlich.	Oktober - März	H	ha	
Luiken Tafel- u. Wirtschaftsapfel, mittelgroße meist plattrunde Frucht, Schale zart, weißlichgrün bis weißgelb mit blutroten Streifen, angenehm weinsäuerlich, auch in rauheren Lagen regelmäßige und gute Erträge	Oktober - März	H	ha	B Sp
Mars -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel bis groß, kugel- bis leicht kegelförmig, dunkelrote Deckfarbe auf grüngelbem Grund, süß-säuerliches, saftiges, aromatisches Fruchtfleisch, sehr gute, robuste Sorte, Ertrag früh einsetzend, hoch und regelmäßig	Anf. Oktober	H	ha	B Sp
Maunzenapfel Mostapfel, die kleinen bis mittelgroßen Früchte sind sehr fest, saftig und säuerlich, frosthartes Holz, späte Blüte.	Ende Oktober - März	H	ha	

Melrose Tafelapfel, Frucht groß mit gutem Geschmack, Kreuzung zwischen Jonathan und Redspur Delicious.	Dezember - April	H	ha	B	Sp
Muskatellerluiken, Roter Baschesapfel, Schmiedbästlesapfel Tafel- u. Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß, plattrund, breitrippig, Grundfarbe blaß zitronengelb, Deckfarbe dunkelkarmesinrot verwaschen und gestreift, saftreich, süßweinsauer, robust, gute Erträge.	November - April	H	ha	B	Sp
Mutsu Tafelapfel, Frucht groß, gelbe Farbe, ähnlich Golden Delicious, starkwachsender Baum.	November - Februar	H	ha		
Nela -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, rot gestreift, saftig, fest, sehr guter Frühapfel.	Anf. - Mitte August	H	ha	B	Sp
Ohnenhäuser Sämling Wirtschaftsapfel, mittel-großfrüchtig, gelb, säuerlich, flacher Geschmack, durch späte Blüte ertragsicher.	Oktober-Dezember	H	ha		
Ohringer Blutstreifling Tafelapfel, Frucht mittelgroß, zur Reifezeit rot gestreift, Fruchtfleisch fest und saftig, anspruchslos an Boden und Lage.	Dezember - April	H	ha		
Ontario Tafelapfel, Frucht groß und flachrund, leicht kantig, gelbe Farbe mit sonnenseitiger Rötung, angenehmer Geschmack, viel Vitamin C.	Januar - Mai	H	ha	B	
Pilot -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtend-orangerot, knackig, säuerlich-süß, kräftiges Aroma.	Oktober - April	H	ha	B	Sp
Pinova -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, zinnberrot, fest, saftig, knackig, angenehm süß-säuerlich.	Anf. Oktober - Februar	H	ha	B	Sp
Piros -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtendrot, guter Geschmack. sehr guter Frühapfel	Anf. August - Anf. September	H	ha	B	Sp
Prinz Albrecht Tafelapfel und Kochapfel, Frucht groß, rund und ebenmäßig mit grügelber Schale.	Oktober - Januar	H	ha		
Rebella -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel-großfrüchtig, gelb mit rotgeflamter Deckfarbe, Fruchtfleisch knackigfest, süßsäuerlich, saftig, Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Mehrfach resistent	Mitte September -Ende November	H	ha	B	Sp
Regia -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel bis groß, flachrund mit 5 Rippen, rote Deckfarbe auf gelbem Grund, knackiges, saftiges, feinzelliges Fruchtfleisch, süß mit leichter Säure, Ertrag früh einsetzend und regelmäßig	Ende Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
Reglindis -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafel-, Koch-, Saftapfel, Frucht mittelgroß, rundlich, gelbgrün mit leuchtendroter Backe, Fruchtfleisch gelb, feinzellig, sehr saftig, süßsäuerlich, fein aromatisch, Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Sehr robust	September - Oktober	H	ha		
Reinette von Bihorel Tafelapfel, Frucht mittelgroß, kugelig, gelbgrün, rot marmoriert, Fruchtfleisch gelblichweiß, saftig, einseitig sauer, schwach gewürzt	November - Dezember	H	ha		
Remo -S- unerlaubter Nachbau verboten. Mostapfel, Tafelapfel, mittelgroße, rote Frucht, mehrfachresistent. sehr robuste Mostsorte.	September - Oktober	H	ha		
Resi -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht mittelgroß, länglich-rund, dunkelweinrot überlaufen, Fruchtfleisch knackigfest, süßsäuerlich, saftig, fruchtiges Aroma. Ertrag früh einsetzend, hoch, regelmäßig. Mehrfach resistent, schwachwachsend.	Mitte September - Ende Dezember	H	ha	B	Sp
Retina -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, große Frucht, saftig, ausgeglichen süß-säuerlich, dunkelrot auf gelbgrünem Grund, mehrfachresistent.	Anf. September - Anf. Oktober	H	ha	B	Sp
Reutlinger Streifling Tafelapfel, Wirtschaftsapfel, grobzelliges Fleisch, säuerliches Aroma, unempfindlich, auch für rauhere Lagen.	Dezember - Mai	H	ha		
Rewena -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Wirtschaftsapfel, mittelgroße Frucht, säuerlich-süß, mehrfachresistent.	November - Februar	H	ha	B	Sp
Rheinischer Bohnapfel Most- und Wirtschaftsapfel, mittelgroße Frucht, saftiges, festes Fleisch mit wenig Aroma, sehr lange Lagerfähigkeit.	Dezember - Juni	H	ha		
Rheinischer Dickstiel		H	ha	B	Sp
Rheinischer Krummstiel Tafel-, Wirtschaftsapfel, mittelgroß - große Früchte, rötliche Farbe, saftiger, feinsäuerlicher Geschmack, auch für Höhenlagen geeignet.	Dezember - Mai	H	ha		

Rheinischer Winterrambour Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, gelbgrün mit verwaschenem Rot, weinsäuerlicher Geschmack.	Dezember - März	H	ha		
Riesenboiken Tafel- und Mostapfel, Frucht mittel bis groß, Fruchtfleisch weiß und fest, guter Geschmack, guter Lagerapfel.	Oktober - April	H	ha		
Rote Sternrenette Tafelapfel, Frucht klein bis mittelgroß, schwachrote Farbe, robuste Sorte für den Hausgarten.	November - Februar	H	ha		
Roter Bellefleur Tafelapfel, Eigenschaften wie gelber Bellefleur, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	November - März	H	ha		
Roter Berlepsch Tafelapfel, Eigenschaften wie Berlepsch, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	November - März	H	ha	B	Sp
Roter Boskoop Tafelapfel, Eigenschaften wie Schöner aus Boskoop, jedoch stärkere Rotfärbung der Frucht.	Januar - April	H	ha	B	Sp
Roter Eiserapfel Tafel- u. Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß und bläulich bereift, wenig Säure- und viel Zuckergehalt, anspruchslos an Boden und Lage.	Dezember - Juni	H	ha		
Roter Trierer Weinapfel Mostapfel, kleine runde, rote Früchte, sehr festes, saftiges Fruchtfleisch, sauer, späte Ernte, gute und warme Lagen.	Anfang Dezember - März	H	ha		
Roter Winterkalvill Tafelapfel, groß bis sehr groß, stark kelchhöckerig, geschmacklich hochwertige Sorte, jedoch nur für warme Lagen.	Oktober - Dezember	H	ha		
Rubin Tafelapfel, Frucht groß bis sehr groß, leuchtend rot, süß, fest, knackig, schorffresistent	Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
RubINETTE -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, Frucht handlich, gelbgrün, sonnenseits orangerot marmoriert. Fruchtfleisch cremeweiß, saftig-knackig, feinwürzig, süß-aromatisch. Sehr früh hoher regelmäßiger Ertrag. Gute warme Standorte	Mitte Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
Rubinola -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, überwiegend rot, sehr guter Geschmack, schorf- und mehlttauresistent.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	Sp
Saturn -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittel-großfrüchtig, dunkelrot geflammt, süßsäuerlich, festes Fruchtfleisch, schorffresistent, mehlttaulerant.	November - März	H	ha	B	Sp
Schöner von Herrnhut Tafelapfel, Frucht mittelgroß, leuchtend rot, Fruchtfleisch schwach säuerlich, für höhere Lagen geeignet.	Oktober - Februar	H	ha		
Schöner vom Neckartal Wirtschaftsapfel, Frucht groß, grünlich bis zitronengelb, rötliche Backe, säuerlich aromatisch, gut lagerfähig, robust	Oktober - Januar	H	ha		
Schöner von Nordhausen Tafelapfel, Frucht mittelgroß mit fettiger Schale, grüne bis gelbe Farbe, Fruchtfleisch gelblichweiß mit angenehmem Geschmack.	Januar - April	H	ha		
Schwaikheimer Rambour Wirtschaftsapfel, Frucht groß - sehr groß, hellgrüne Schale, Fruchtfleisch sehr saftig, schwach säuerlich, wenig gewürzt, widerstandsfähige Sorte.	Ende Oktober - Mai	H	ha		
Schweizer Orangenapfel Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht mittelgroß, saftig, mürbes Fleisch, aromatisch, feste Schale, druckempfindlich.	Anf. Oktober - Dezember	H	ha	B	
Sonnenwirtsapfel Wirtschaftsapfel, groß, gelb-grün, flächig mattrot marmoriert, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, ideal für Streuobstbau.	Oktober - Dezember	H	ha		
Spurkoop -S- unerlaubter Nachbau verboten. Wuchs säulenförmig, Tafelapfel, mittel - groß, grünlichgelb karminrot gedeckt, berostet, Ertrag hoch, regelmäßiger als roter Boskoop.	Anfang - Mitte Oktober				Sp
Taffetapfel Tafelapfel, sehr robust, späte Blüte, mittlere Erträge, Frucht mittelgroß, flach im Geschmack.	Mitte September - Anf. Oktober	H	ha		
Tiefbutzen Most-, Wirtschaftsapfel, Frucht mittelgroß, glatte grüne Schale, saftig, süßsäuerlicher Weingeschmack, anspruchslose, sehr robuste Sorte.	Mitte - Ende Oktober	H	ha		
Topaz -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelapfel, mittelgroß, goldgelb, mit roter Fläche, süßsäuerlich, guter Geschmack, schorf- und mehlttauresistent.	Mitte Oktober - Januar	H	ha	B	Sp
Transparent Tafelapfel, robust, mittlere Erträge. Frucht groß, sehr saftig. Flacher Geschmack.	Mitte September - Anf. Oktober	H	ha		

Welschisner Tafel -, Wirtschaftsapfel, mittelgroß, grünelb, halbseitig braunrot, hohe regelmäßige Erträge, auch für Höhenlagen geeignet.	Mitte Oktober - Mai	H ha
Weißer Winterglockenapfel (Schweizer Glockenapfel) Tafelapfel, Frucht groß, glockenförmig, grünelb mit zartroter Backe, Fruchtfleisch sehr fest, herbsäuerlich, knackig-saftig. Regelmäßig hohe Erträge. Beste Lagereigenschaften. Guter Boden, geschützter Standort, dann recht robust	Januar - April	H ha B Sp
Zabergäu Renette Tafelapfel, Frucht groß, grünelbe Schale mit brauner Berostung, gelbes Fruchtfleisch mit feinsäuerlichem Aroma.	Dezember - April	H ha
Zuccalmaglios Renette Tafelapfel, Frucht mittelgroß, gelbliches Fruchtfleisch, hervorragender Geschmack, auch für höhere Lagen geeignet.	Dezember - März	H ha

Birnensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Alexander Lucas Tafelbirne, Frucht groß - sehr groß, saftreich und wohlschmeckend, gute Lage erforderlich.	September - November	H ha B Sp
Bayerische Weinbirne Mostbirne, mittelgroß, saftig, herbsäuerlich-süß, muskatig, Saftausbeute groß weitgehend feuerbrandresistent, sehr widerstandsfähig.	September - Oktober	H ha
Boscs Flaschenbirne Tafelbirne, Frucht groß, hellgrüne Farbe, berostet und punktiert, sehr gute robuste Tafelbirne.	Oktober - Januar	H ha B Sp
Bunte Julibirne Tafelbirne, Frucht mittelgroß, sonnenseitig rot gefärbt, sehr saftig, früheste aller Birnensorten.	Juli - August	H ha B
Champagner Bratbirne Gute Mostbirne, kleine, rundliche Frucht mit gelbgrüner Schale, saftig, hoher Zucker- und Gerbstoffgehalt, für gute und warme Standorte.	Oktober - November	H ha
Clapps Liebling Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe, sonnenseitig karmesinrote Streifen.	August - September	H ha B Sp
Conference Tafelbirne, Frucht mittelgroß, saftig und wohlschmeckend, gut lagerfähig.	September - November	H ha B Sp
Doppelte Phillipsbirne Tafelbirne, Frucht groß, aromatischer Geschmack, starkwachsende Sorte.	Oktober - November	H ha
Dr. Jules Guyot Tafelbirne, Frucht mittelgroß, hellgrün bis gelb, saftiges schmelzendes Fleisch.	August - September	H ha B Sp
Frühe aus Trevoux Tafelbirne, Frucht länglich und mittelgroß, hellgelbe Farbe, sonnenseitig rote Streifen.	August - September	H ha B Sp
Gelbmöstler Mostbirne, klein bis mittelgroße Früchte, ertragreiche robuste Mostbirne, wertvoll.	Oktober - November	H ha
Gellerts Butterbirne Tafelbirne, Frucht groß, grünelbe Farbe, würziger Geschmack, beste Herbstbirne.	September - November	H ha B Sp
Gräfin von Paris Tafelbirne, Frucht mittelgroß-groß, wertvolle Winterbirne, würziger Geschmack.	November - Februar	H ha B Sp
Gute Graue Tafelbirne, kleine, kegelförmige Früchte, Saftig, schmelzendes Fruchtfleisch, aromatisch, anspruchslos, auch für kühlere Gegenden.	Ende Aug. - Mitte September	H ha
Gute Luise Tafelbirne, Frucht mittelgroß und sehr saftreich, etwas empfindlich.	September - Oktober	H ha B Sp
Harrow Delight Tafelbirne, mittelgroß, grün bei Vollreife gelb, rote Deckfarbe, saftig süß schmelzend, aromatisch, guter Geschmack.	Anfang August	H ha B Sp
Harrow Sweet -S- unerlaubter Nachbau verboten. Tafelbirne, Frucht mittelgroß, saftig, schmelzendes Fleisch, etwas flach im Geschmack.	September-November	H ha B Sp
Herzogin Elsa Tafelbirne, Frucht groß, aromatischer Geschmack, besonderer Geschmack, für Liebhaber.	September - Oktober	H ha B Sp
Karcherbirne Most-, Schnapsbirne, mittelgroße Frucht mit schmutziggrüner Schale, würziger, süß-herber Geschmack, auch für rauherer Lagen, sehr gute Mostsorte	Mitte - Ende Oktober	H ha

Kirchensaller Mostbirne guter Pollenspender	Mitte - Ende September	H ha
Knausbirne mittelgute Most-, gute Dörrbirne, anspruchslos	Mitte - Ende September	H ha
Köstliche aus Charneux Tafelbirne, Frucht groß, grüngelbe Farbe, schmelzendes Fleisch, schwach säuerlich.	Oktober - Dezember	H ha B Sp
Kumoi japanische Apfelfirne, mittelgroß, grünlichgelb, hell berostet, saftig, süßaromatisch	September - Februar	ha B
Lebruns Butterbirne Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe mit bräunlicher Punktierung, starkwachsende Sorte.	September - November	H ha B Sp
Madame Verté Tafelbirne, Frucht mittelgroß und edel, stellt jedoch keine besonderen Ansprüche.	Dezember - Februar	H ha B Sp
Metzer Bratbirne sehr gute Most- und Brennbirne, klein kugelige Frucht, ausgeglichen-säuerlich	Mitte Oktober	H ha
Nägelesbirne Schnapsbirne, große, birnenförmige Früchte, süßherbes, gelbliches Fruchtfleisch, wird schnell teigig, gesunde Sorte.	Anf. - Mitte September	H ha
Oberösterreichische Weinbirne Mostbirne, Frucht mittelgroß, hervorragende Mostbirne, nur für gute Lagen.	Oktober - Dezember	H ha
Palmischbirne Most- und Tafelbirne, gut geeignet zur Schnapsgewinnung, starkwachsend.	Oktober - November	H ha
Pastorenbirne Tafelbirne, Frucht sehr groß, gelbgrüne Farbe, sehr saftig und süß, angenehm gewürzt.	Oktober - Januar	H ha B
Pierre Corneille Tafelbirne, groß, gelbbraun, rote Sonnenseite, Fleisch fein, saftig, süß ohne Säure.	Oktober - November	H ha B Sp
Präsident Drouard Tafelbirne, Frucht groß, gelbe Farbe mit braunen Punkten, sehr saftig.	Dezember - Februar	H ha B Sp
Rote Williams Tafelbirne, gleiche Eigenschaften wie Williams Christ, jedoch rotgefärbte Frucht, Mutation der Williams Christbirne.	August - September	H ha B Sp
Sülibirne Mostbirne, klein, kegelförmig, Schale grüngelb - dunkelgelb, Fruchtfleisch gelblichweiß, grobkörnig, saftig, zucker- und säurereich, sehr herb.	Ab Ende Oktober	H ha
Schweizer Wasserbirne Mostbirne, Frucht mittelgroß, wertvolle Koch- und Mostbirne, guter Stammbildner.	Oktober - November	H ha
Stuttgarter Geißhirtle Tafelbirne, Frucht klein-mittelgroß, sehr saftreich, feinwürziger Geschmack.	August - September	H ha B Sp
Tongern Tafelbirne, Frucht groß und länglich, rotbackig, aromatisches schmelzendes Fleisch, robust.	Oktober - Dezember	H ha B Sp
Triumph von Vienne Tafelbirne, Frucht groß und flaschenförmig, sonnenseitig matt rot, sehr gut im Geschmack, wertvolle Sorte.	August - September	H ha B Sp
Vereins Dechantsbirne Tafelbirne, Frucht groß, gelbgrüne Farbe, sonnenseits leicht gerötet.	September - Oktober	H ha B Sp
Wahl'sche Schnapsbirne Most-, Brennbirne, mittelgroß, breitrund, apfelförmig, süß aromatisch, hervorragende Schnapsbirne.	Oktober - Dezember	H ha
Weinhardtsbirne Mostbirne, lokal bekannte wertvolle Mostbirne, hohe regelmäßige Erträge, robust.	Oktober - November	H ha

Wilde Eierbirne Mostbirne, kleine Frucht, gute Most- und Dörrbirne, robust,	Oktober - Dezember	H ha
Williams Christbirne Tafelbirne, Frucht groß, hellgelbe Farbe, sonnenseitig leicht gerötet, guter Geschmack.	August - September	H ha B Sp

Pflaumen, Zwetschgen, Renekloden und Mirabellen

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Bellamira -S- unerlaubter Nachbau verboten. Frucht groß, kugelig rund, goldgelb, bei reife rötlich punktiert, platzfest, Fruchtfleisch saftig, steinlösend, süß und edelwürzig. Scharkatolerant	Mitte August - Anfang September selbstfruchtbar	H ha B
Bühler Frühzwetschge Zwetschge, mittelgroße Frucht, süß, saftig, etwas wässrig, gut steinlösend.	Anf. - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
Cacak's Fruchtbare Zwetschge, Frucht mittelgroß, schwarzblaue Farbe, guter Geschmack, Baum starkwüchsig und reichtragend.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp
Elena -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, dunkelblaue, mittelgroße Früchte mit ausgezeichnetem Geschmack, sehr moniliafest, lagerfähig.	Mitte September -Ende September selbstfruchtbar	H ha B Sp
Ersinger Frühzwetschge Zwetschge, Frucht groß, kräftig blaue Farbe, würziger edler Geschmack, Baum wächst mittelstark und ist reichtragend.	Ende Juli - Anf. August teilweise selbststeril	H ha B Sp
Felsina -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, blau, gelbes Fruchtfleisch, steinlösend, sehr gut, aromatisch, ertragreich.	Ende August - Anf. September teilweise selbststeril	H ha B Sp
Gelbe Hauszwetschge Zwetschge, Frucht groß und oval, gelbe Farbe, etwas fader im Geschmack als Hauszwetschge.	Ende September - Anf. Oktober selbstfruchtbar	H ha
Althans Reneklode Reneklode, Frucht mittelgroß, braunrote Farbe, feiner Geschmack, sehr saftig und gut steinlösend, Baum wüchsig und reichtragend.	Ende August - Anf. September selbststeril	H ha B Sp
Große grüne Reneklode Reneklode, Frucht mittelgroß, grüne Farbe, außerordentlich süßes und würziges Fleisch, gute Einmachfrucht.	Ende August - Mitte September selbststeril	H ha B Sp
Hanita -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, Frucht groß und oval, dunkelblaue Farbe, gut steinlösend, harmonisch aromatisch feinsäuerlich.	Mitte August - Ende September selbstfruchtbar	H ha B Sp
Hauszwetschge Zwetschge, Frucht groß und oval, schwarzblaue Farbe, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht, mittelstark wachsend und reichtragend.	Ende September - Anf. Oktober selbstfruchtbar	H ha B Sp
Italienische Zwetschge (Fellenberg) Zwetschge, Frucht groß und oval, dunkelblaue Farbe, Fleisch grün-gelb, saftig und süßweinig gewürzt, gute Einmachfrucht.	Mitte August - Ende September teilweise selbststeril	H ha B Sp
Jojo -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, länglich oval, dunkelviolett, festes Fruchtfleisch, gut steinlösend, scharkaresistent.	Mitte September	H ha B Sp
Katinka -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroße Frucht, guter Geschmack, steinlösend, moniliafest.	Ende Juli - Anf. August selbstfruchtbar	H ha B Sp
Königin Viktoria Pflaume, Frucht groß, gelbe Farbe mit sonnenseitiger violett-roter Färbung, sehr fruchtbar.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B
Lange Zwetschge (Dattelnzwetschge) Zwetschge, längliche große Frucht, gute lokal bekannte Frühzwetschgensorte.	Anf. - Ende August selbststeril	H ha B
Löhrpflaume Brennpflaume, klein gelblich rot, rund, süß mit kräftigem Aroma, hervorragende Brennpflaume	Ende August - Anf. September	H ha
Magna Glauca Pflaume, Frucht groß und länglich rund, schwarzblaue Farbe, wohlschmeckend, Baum wüchsig und reichtragend.	Mitte - Ende Juli teilweise selbststeril	H ha B
Mirabelle von Nancy Mirabelle, große, gelbe Früchte mit violetten Flächen, guter Geschmack, mittelstark wachsend, reichtragend.	Mitte - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp

Ontariopflaume Pflaume, Frucht groß-sehr groß, eiförmig, gelbe Farbe, renekloden-artiger Geschmack, Baum wächst mittelstark und ist reichtragend.	Anf. - Mitte August selbstfruchtbar	H ha B
Oullins Reneklode Reneklode, Frucht groß bis sehr groß, ähnlich Ontariopflaume, jedoch etwas später reif, Baum starkwachsend und reichtragend.	Mitte - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
Presenta -S- unerlaubter Nachbau verboten. Zwetschge, mittelgroß, blau, stark beduftet, gut steinlösend, Geschmack ähnlich Hauszwetschge, etwas weniger Säure, scharkatolerant.	Anfang - Mitte Oktober selbstfruchtbar	H ha B Sp
Ruth Gerstetter Pflaume, Frucht groß, rotblau und saftreich, Baum gutwüchsig und reichtragend.	Mitte Juli selbststeril	H ha B
Sultan Pflaume, große blaurote Früchte mit angenehmem Aroma, sehr saftig, steinlösend, gute Befruchtersorte.	Ende August - Anf. September teilweise selbststeril	H ha B Sp
The Czar Pflaume, Frucht groß, blaue Farbe, festes Fruchtfleisch, löst sich gut vom Stein, Baum wächst mittelstark und trägt regelmäßig.	Anf. - Ende August selbstfruchtbar	H ha B Sp
Valjevka Zwetschge, mittelgroße Früchte, sehr aromatisch, angenehm säuerlich, gut steinlösend.	Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp
Wangenheims Frühzwetschge Zwetschge, Frucht mittelgroß, schwarzblaue Farbe, ausgezeichneter Geschmack, Baum starkwüchsig und reichtragend.	Ende August - Mitte September selbstfruchtbar	H ha B Sp

Süßkirschensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Basler Adler (Adlerkirsche von Bärtschi) groß, schwarzbraun, saftig, viel Zucker und Säure, kräftiges Aroma.	5. Kirschwoche	H ha B
Burlat Wertvolle Frühkirsche, Frucht groß, leuchtend dunkelrote Farbe, beste Frühkirsche.	1. - 2. Kirschwoche	H ha B Sp
Büttners rote Knorpelkirsche Frucht groß-sehr groß, versandfeste Sorte, regelmäßige Erträge. Platzfest.	5. Kirschwoche	H ha B Sp
Compact Stella Große Knorpelkirsche, braun-rot, wohlschmeckend aromatisch. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	4. - 5. Kirschwoche	H ha B Sp
Dolleseppler Brennkirsche, klein, tiefschwarz, mittelfest, sehr saftig, süß, 90-100° Ochsle, platzfest, gut schüttelbar, auch für höhere Lagen.	5. Kirschwoche	H ha
Dönnissens gelbe Knorpelkirsche Frucht mittelgroß, hellgelbe-braungelbe Farbe, Fleisch saftig und sehr süß.	5. - 6. Kirschwoche	H ha B
Große schwarze Knorpelkirsche Frucht groß-sehr groß, Fleisch fest und wohlschmeckend, gute versandfeste Markt- und Tafelfrucht.	5. Kirschwoche	H ha B Sp
Hedelfinger Frucht groß-sehr groß, dunkle Farbe, sehr saftreich und bester Geschmack.	4. - 5. Kirschwoche	H ha B Sp
Hedelfinger Typ Froschmaul Wie Hedelfinger, jedoch etwas später in der Reifezeit.	5. Kirschwoche	H ha B
Hudson Große Knorpelkirsche, schwarze Farbe, saftig, aromatisch, guter Geschmack. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschwoche	H ha B Sp
Johanna große Tafelkirsche, mittelfest, aromatisch	3. - 4. Kirschwoche	H ha B Sp
Karina Großfrüchtige Knorpelkirsche, dunkelrot bis schwarz, erfrischend süß und aromatisch, mittlere bis hohe Platzfestigkeit	7. Kirschwoche	H ha B Sp
Kordia Große Knorpelkirsche, braunschwarz, sehr aromatisch, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und Aufplatzen.	6. Kirschwoche	H ha B Sp

Lapins Sehr große Knorpelkirsche, dunkelrote Farbe, mäßig saftig, angenehm guter Geschmack. SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschoche	H ha B Sp
Maibigareau Bunt gelbrote, angenehm süße Kirsche, stark wachsend.	3. Kirschoche	H ha
Napoleon (große Prinzeßkirsche) Sehr große Knorpelkirsche, gelb-rote Fruchtfarbe, saftig süß, Saft farblos, feine Säure, gutes Aroma.	4. Kirschoche	H ha B Sp
Oktavia Großfruchtige Knorpelkirsche, dunkelrot, fest, süß, aromatisch, hohe Platzfestigkeit.	6. Kirschoche	H ha B Sp
Regina Sehr große Knorpelkirsche, rot-braun, mäßig saftig, süß-säuerlich, gutes Aroma, platzfest.	7. - 8. Kirschoche	H ha B Sp
Sam Frucht tiefbraun, guter Geschmack, wächst nicht zu stark und ist trotzdem reichtragend.	4. - 5. Kirschoche	H ha B
Schauenburger Mittelgroße Knorpelkirsche, braunrot, Fleisch fest, saftig, angenehmes Aroma.	7. - 8. Kirschoche	H ha
Schneiders späte Knorpelkirsche Frucht sehr groß, schwarzbraun, saftreich und festfleischig, ideale Markt- und Tafelsorte, Baum starkwachsend.	5. Kirschoche	H ha B Sp
Spitze Braune Wertvolle Herzkirsche, Frucht groß, dunkelbraun, aromatisch, nicht platzempfindlich.	3. Kirschoche	H ha
Summit Sehr großfruchtige Knorpelkirsche, dunkelrot, süß, fest, mittelhohe Platzfestigkeit.	6. Kirschoche	H ha B Sp
Sunburst Sehr große herzförmige Knorpelkirsche, dunkelrot, saftig, aromatisch, SELBSTFRUCHTBARE SUSSKIRSCHENSORTE.	5. - 6. Kirschoche	H ha B Sp
Sylvia Groß, dunkel braunrot, sehr aromatisch, fest, anspruchslos, auch für kleine Gärten.	4. - 5. Kirschoche	H ha B Sp
Untertländer Frucht groß und herzförmig, schwarzbraune Farbe, trägt gut und regelmäßig.	4. - 5. Kirschoche	H ha
Valeska Ertrag früh einsetzend, sicher, hoch. Frucht mittelgroß, herzförmig, schwarzrot, süß und aromatisch, sehr platzfest, mittelstark anfällig für Krötenhautkrankheit	5. Kirschoche	H ha B Sp
Van Frucht groß und braunschwarz, guter Geschmack, kurzstielig, ertragreiche Sorte.	4. - 5. Kirschoche	H ha B Sp

Sauerkirschensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Beutelspacher Rexelle Große braunrote Frucht, sehr saftig, intensiv gefärbter Saft, platzfest, unempfindlich gegen Monilia.	5. - 6. Kirschoche	H ha B
Gerema -S- unerlaubter Nachbau verboten. Mittel-große, rundliche, dunkelrote Frucht, mild süßsauerlich-aromatisch Ertrag früh einsetzend, hoch u. regelmäßig. Sehr tolerant gegen Monilia.	6. - 7. Kirschoche	ha B
Morellenfeuer Gute Einmach- und Saftfrucht, sehr ertragreiche Sorte, feinaromatisch, milde Säure, wenig Monilia empfindlich.	5. - 6. Kirschoche	H ha B
Morina -S- unerlaubter Nachbau verboten. Frucht groß, rundlich, rötlich-braun, leicht pflückbar. Fruchtfleisch fest, schmeckt mildsauerlich und würzig-aromatisch. Sehr robuste Sorte.	5. - 6. Kirschoche	ha B
Schattenmorelle Frucht groß und leuchtendrot, zart und saftreich, angenehm säuerlich schmeckend.	6. Kirschoche	H ha B
Schwäbische Weinweichsel Mittelgroße Frucht, braunrot, Saft hellrot, aromatisch sauer, transportfest, auch für weniger günstige Standorte, nicht moniliaanfällig	3. - 4. Kirschoche selbststeril	H ha B

Ungarische Traubige

Frucht mittel bis groß, braunrot, mittelfest, saftig, süß, aromatisch, wenig sauer, SELBSTFRUCHTBAR

7. Kirschwoche

H ha B

Pfirsich-, Nektarinen-, Aprikosen- und Mandelsorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Anneliese Rudolph Pfirsich, große, weißfleischige Frucht, feinsäuerlich, saftreich, gut stein- und hautlösend, robust, auch für klimatisch ungünstige Lagen.	Mitte - Ende August	ha B
Bergeron Tafelaprikose, fest, säuerlich, aromatisch parfümiert, gut steinlösend blüht mittelspät, selbstfruchtbar, wenig spätfrost anfällig.	Anfang - Mitte August	ha B
Blutpfirsich Pfirsich, kleine, rotfleischige Früchte, etwas wässrig im Geschmack, dekorative dunkelrote Blüte und rotes Laub.	Mitte - Ende September	ha B
Cumberland Pfirsich, große, gelbfleischige Frucht, saftig, herbaromatisch, hohe Erträge, robust.	Mitte - Ende August	ha B
Dixired Pfirsich, mittelgroße, gelbfleischige Frucht, sehr saftig, beste Frühsorte, steinlösend.	Anf. August	ha B
Fantasia Nektarine, mittelgroße, gelbfleischige Frucht, sehr gutes Aroma, für gute Lagen.	Ende August	ha B
Früher roter Ingelheimer Pfirsich, mittelgroße, weißfleischige Frucht, fest, angenehmes Aroma, steinlösend.	Ende Juli - Anf. August	ha B
Hargrand grosse Aprikose, festfleischig, feinsäuerlich, gut steinlösend, glattschalig, mattorange	Ende Juli - Anfang August	ha B
Kernechter vom Vorgebirge (Weinbergpfirsich) Mittelgroßer, kugelförmiger, grünlicher, sonnenseits kräftig roter Pfirsich mit dichtem Flaum. Fruchtfleisch weißlich, saftig-fest, um den Kern rötlich, aromatisch. sehr ertragreich, sehr widerstandsfähig gegen die Kräuselkrankheit	Anfang - Ende September	ha B
Mombacher Frühe Tafelaprikose, mittelgroß - groß, saftig, sehr gut vom Stein lösend	Ende Juli	ha B
Neckarperle Frucht mittelgroß bis groß, sonnenseits rot verwaschen, fleisch weiß, steinlösend	Ende August	ha B
Nectared Nektarine, große, gelbfleischige Frucht, sehr saftig, ausgeprägtes Aroma, mäßig empfindlich.	Ende August - Anf. September	ha B
Nectarose Nektarine, große, weißfleischige Frucht, sehr saftig, süß, gut steinlösend, robust.	Ende August	ha B
Red Haven Pfirsich, große, gelbfleischige Frucht, saftig, zart, sehr aromatisch, haut- und steinlösend.	Mitte August	ha B
Rekord aus Alfter Pfirsich, mittelgroße, weißfleischige Frucht, sehr saftig, feinsäuerlich mit ansprechendem Pfirsicharoma, steinlösend, robust.	Ende August - Anf. September	ha B
Revita -S- unerlaubter Nachbau verboten. Großer, kugelförmiger, gelbgrüner, sonnenseits rötlicher Pfirsich. Fruchtfleisch grünlichweiß, saftig-süß, steinlösend. Sehr widerstandsfähig gegen die Kräuselkrankheit	Mitte - Ende August	ha B
Roter Ellerstädter Mittelgroßer, dunkelroter Pfirsich, gelblichweißes, saftiges Fruchtfleisch mit feinem Aroma, gut steinlösend, sehr robust.	Mitte - Ende September	ha B
South Haven Pfirsich, sehr große, gelbfleischige Sorte, saftig, sehr gutes Aroma, nur für gute Lagen.	Ende August	ha B
Suncrest Tafelpfirsich, groß - sehr groß, orangerot, rotgeflammt, gelbfleischig, schwer steinlösend, hoher Ertrag	Ende August - Mitte September	ha B

Süßmandel Unter günstigen Standortbedingungen verwertbare Früchte tragend, sehr dekorativer Blütenbaum.	Mitte - Ende Oktober	ha B
Ungarische Beste Aprikose, mittelgroß, fest, saftreich, steinlösend selbstfruchtbar, wird nicht mehlig.	Anf. - Mitte August	ha B

Quittensorten

Sortenbeschreibung	Genußreife	Lieferbar *
Bereczki-Quitte Groß stumpf, breit birnenförmig, glänzend goldgelb, beim Kochen rötlich, zart, aromatisch.	Ende September - Anf. Oktober	H ha B
Cydora Robusta -S- unerlaubter Nachbau verboten. kräftiges Aroma, Geschmack ausgeglichen Fruchtfleisch cremegelb, Saft dunkelgelb	Ende September	H ha B
Konstantinopler Apfelquitte Große apfelförmige Frucht, Fleisch weißgelb, rötlicher Saft, robust.	Anf. - Mitte Oktober	H ha B
Portugiesische Birnquitte Große birnenförmige Frucht, Fleisch weiß, saftig, gelber Saft, für warme Lagen.	Anf. - Mitte Oktober	H ha B
Riesenquitte von Leskovac Sehr große, apfel- bis birnenförmige Frucht, Fleisch weiß, auch nach dem Kochen weiß.	Anf. - Mitte Oktober selbststeril (teilweise)	H ha B
Riesenquitte von Vranja Sehr große birnenförmige Früchte, Fleisch weiß, leicht süß-säuerlich, gelber Saft, besonders gute Verarbeitungseignung.	Oktober - Dezember selbststeril (teilweise)	H ha B
Ronda Sehr große apfelförmige Früchte, Fleisch weiß, sehr ertragreich, gute Verarbeitungseigenschaften.	Oktober - November	H ha B

Johannisbeersorten, rot, weiß

Sortenbeschreibung	Genußreife
Detvan Robuste Sorte mit hohen Erträgen, größere Trauben als Jonkher van Tets, robust, sehr hohe Erträge	Ende Juni
Heinemanns Rote Spätlese Schöne langtraubige Sorte, sehr spät reifend, vor Vogelfraß schützen, etwas große Kerne.	Mitte August
Jonkheer van Tets großfrüchtig, lange Trauben, ertragreich, robuste Sorte.	Ende Juni
Rolan Sehr großfrüchtige Sorte, mit langen Trauben, sehr robust, ideal für Heckenanbau.	Mitte Juli
Random Langtraubige Sorte, sehr ertragreich, wird zunehmend durch Rovada ersetzt.	Mitte - Ende Juli
Rotet Sehr großfrüchtige Sorte mit langen Trauben, robust, kein Verrieseln.	Mitte Juli
Rovada Sehr großfrüchtige Sorte mit langen Trauben, robust, wüchsig, sehr gute Fruchtqualität.	Ende Juli
Weißer Versailler Frühreife hocharomatische weiße Sorte, mittelgroße Früchte, sehr gesunde Pflanze	Ende Juni

Johannisbeersorten, schwarz

Sortenbeschreibung	Genußreife
Dr. Bauer's Ometa Große sehr aromatische Früchte, mehlauffest, resistent gegen Johannisbeergallmilbe.	Mitte Juli
Titania Sehr große Früchte an kürzeren Trauben, säuerlich, rost- und mehlauffest, unempfindlich gegen Johannisbeergallmilben.	Mitte Juli

Stachelbeeren

Sortenbeschreibung

Dr. Bauer's Remarka

Rote, sehr große, kugelige Frucht, aromatisch, robust, mehлтаufest.

Dr. Bauer's Rokula

Rote, runde, kugelige Frucht, aromatisch, sehr robust, mehлтаufest.

Invicta

Gelb-grüne, mittelgroße Frucht, sehr reichtragend, süß, etwas flach im Geschmack, mehлтаufest.

Mucurines

Grüne, große, kugelige Frucht, aromatisch, süß, robust, widerstandsfähig gegen Mehltau.

Redeva

Rote, große, längliche Frucht, sehr aromatisch, süß, mehлтаufest.

Resistenta

Gelbe, große, längliche Frucht, sehr aromatisch, süß, nicht sehr ertragreich, sehr robust, mehлтаufest.

Rexrot

Rote, große, kugelige Frucht, sehr aromatisch, süß, robust, leichter Befall mit Mehltau möglich.

Genußreife

Anf. - Mitte Juli

Anfang Juli

Mitte Juli

Ende Juli

Mitte Juli

Mitte Juli

Ende Juli

Jostabeeren

Sortenbeschreibung

Josta

Kreuzung aus Stachelbeere und Johannisbeere, sehr große einzeln hängende Früchte, schwarz, sehr robust.

Genußreife

Anf. - Mitte Juli

Himbeeren

Sortenbeschreibung

Blissy (Autumn Bliss)

Große, oval-konische, dunkelrote Frucht, aromatisch, die Pflanzen können nach der Ernte bodeneben abgeschnitten werden, sehr robuste Sorte!

Golden Bliss

Wie Blissy jedoch in der Fruchtfarbe gelb!

Meeker

Mittelgroße, rundliche, dunkelrote Frucht, mittelfest, teilweise frostempfindlich, sehr aromatisch

Niniane (Rubaca)

Große, rundliche, mittelrote Frucht, aromatisch, guter Geschmack, fest resistent gegen Himbeerwurzelfäule, unempfindlich gegen Rutenkrankheit

Schönemann

Sehr große, kegelförmige, dunkelrote Frucht, ertragreich, fest, gut wasserdurchlässige Standorte erforderlich!

Tulameen

Sehr große, kegelförmige, leuchtend rote Frucht, fest, sehr guter Geschmack, robust, Ersatz für 'Schönemann'

Willamette

Mittelgroße, dunkelrote Frucht, fest, guter Geschmack, sehr robust auch gegen Wurzelkrankheiten.

Genußreife

Anf. August - Oktober

Anf. August - Oktober

Anf. Juli

Mitte Juli

Ende Juli

Ende Juli

Ende Juni - Anf. Juli

Brombeeren

Sortenbeschreibung

Lubera Navaho -S- unerlaubter Nachbau verboten.

große, glänzend schwarze, auch bei Vollreif feste Früchte, fruchtig-süß und vollaromatisch im Geschmack, leicht pflückbar. Frostfest und sehr robust

Nessy (Loch Ness)

Große, glänzende Früchte, aromatisch, fest, beste dornenlose Brombeersorte.

Theodor Reimers

Kleinere, aber sehr süße und aromatische Früchte, beste aller Brombeersorten (mit Dornen).

Genußreife

Anfang August - Ende September

Mitte Juli

Mitte August

Kiwi

Sortenbeschreibung

Ambrosia (Actinidia arguta)

Kleinfruchtige grüne Sorte, winterhart, Frucht kann mit der Schale verzehrt werden. Männliche Pflanze zur Befruchtung erforderlich!

Hayward (Actinidia chinensis)

Größte Früchte aller Kiwi, angenehmes Aroma, süß-säuerlich, Männliche Pflanze zur Befruchtung erforderlich, nur für geschützte Lagen!

Issai (Actinidia arguta)

Kleinfruchtige grüne Sorte, winterhart, Frucht kann mit der Schale verzehrt werden. Selbstfruchtbar!

Maki (Actinidia arguta)

Kleinfruchtige rote Sorte, winterhart, Frucht kann mit der Schale verzehrt werden. Männliche Pflanze zur Befruchtung erforderlich!

Matua (Actinidia chinensis)

Männliche Befruchtersorte für alle großfruchtigen Kiwi. Kein Ertrag.

Nostino (Actinidia arguta)

Winterharte Befruchtersorte für alle kleinfruchtigen Kiwi-Sorten. Kein Ertrag.

Starella (Actinidia chinensis)

Mittelgroße Frucht, saftig, aromatisch, etwas winterhärter als 'Hayward', trotzdem nur für geschützte Lage. Männliche Pflanze zur Befruchtung erforderlich!

Genußreife

Ab Ende September

Ende Oktober - Anf. November

Ab Ende September

Ab Ende September

Ende Oktober - Anf. November

Haselnüsse

Sortenbeschreibung

Cosford

Fruchtstand mit 2-5 Nüssen; Nuß hellbraun, gerieft, hochgebaut, mittelgroß. Ertrag hoch

Hallesche Riesenuß

Fruchtstand mit 3-4 Nüssen; Nuß sehr groß, breit kegelförmig, gerieft, hell- bis dunkelbraun gefärbt; Schild flach, Ertrag hoch.

Rote Lambertnuß (rotlaubig)

Fruchtstand mit 1-7 Nüssen; Nuß mittel, langgestreckt, mit spitzem Schild, dunkelbraun; Nuß löst schlecht aus der Hülle; Ertrag mittel

Rote Zellernuß (rotlaubig)

sehr wüchsige und gut fruchtende Sorte mit bronzeroten Blättern und rötlichen Fruchthüllen; auch als Zierstrauch von Bedeutung

Webb's Preisnuß

Fruchtstand mit 2-4 Nüssen; oft über 10, Nuß mittelgroß, lang-eiförmig, hellbraun, guter Geschmack; Ertrag sehr hoch, früh einsetzend

Wunder aus Bollweiler

Fruchtstand mit 3 Nüssen; Nuß groß bis sehr groß, breitkegelförmig, flaches Schild, Nuß löst leicht aus der Hülle; Ertrag sehr hoch

Genußreife

Mitte - Ende September

Mitte - Ende September

Anfang - Mitte September

Mitte - Ende September

Mitte - Ende September

Walnüsse

Sortenbeschreibung

Nr. 26 (Veredlung)

Sehr spät austreibend, spätblühend, dadurch sehr ertragsicher und für ungünstigere Lagen geeignet, mittelgroß, guter Geschmack.

Nr. 139 (Veredlung)

Spät austreibend, spätblühend, schwachwachsend, große Nuß, sehr guter Geschmack, sehr früh einsetzender Ertrag.

Nr. 120 (Veredlung)

Mittelspäter Austrieb und Blüte, sehr große Nuß, guter Geschmack, Sehr hohe Erträge, nur für gute Lagen.

Weinsberg 1 (Veredlung)

Mittelfrüher Austrieb, Blüte mittelspät, große-sehr große Nuß, guter Geschmack, hohe Erträge, nur für gute Lagen.

Walnüsse aus Samen (Sämlinge)

Sarkwachsend, Großkronig, aufgrund der starken Aufspaltung der Erbanlagen sind die Eigenschaften im Hinblick auf die Fruchqualitäten und Blüheigenschaften nicht vorhersehbar, da der Ertragsbeginn in der Regel erst zwischen dem 5. - 15. Standjahr einsetzen.

Genußreife

Selbstfruchtbar

Selbstfruchtbar

Nicht selbstfruchtbar

Selbstfruchtbar

Weinreben

Wir können Ihnen ein großes Sortiment an pilzfesten Tafel-Sorten anbieten. Aufgrund der zur Zeit intensiven Züchtungsarbeit ist das Sortiment ständig im Umbruch. Daher verzichten wir hier auf eine nähere Beschreibung der Sorten. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihrer Rebe. Zum Test haben wir die Sorten auch bei uns ausgepflanzt.

Heidelbeeren

Sortenbeschreibung

Bluecrop

Große, blaue Frucht, grünliches Fleisch, sehr aromatisch, saurer Boden erforderlich, Zweitsorte für Befruchtung günstig.

Blueray

Große, blaue Frucht, gelbes Fleisch, aromatisch, saurer Boden erforderlich, Zweitsorte für Befruchtung günstig.

Goldtraube

Große, blaue Frucht, goldgelbes Fruchtfleisch, sehr aromatisch, saurer Boden erforderlich, Zweitsorte für Befruchtung günstig.

Top Hat

Kleinere blaue Frucht, durchfärbend, Selektion der einheimischen Heidelbeere, größere Früchte als diese, saurerer Boden erforderlich.

Genußreife

Anf. August

Mitte Juli

Anf. August - Mitte August

Anf. August

Weitere lieferbare Obstarten:

Cido (Nordische Zitrone) (Chaenomeles)

Erdbeeren (Sortiment auf Anfrage)

Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia var. edulis)

Feigen (Ficus carica) nur für geschützte Lagen

Großfrüchtige Holunder (Sambucus nigra)

Großfrüchtige Kornelkirsche (Cornus mas)

Hagebuttenrosen (Rosa canina, R. rugosa)

Japanische Apfelbirne

Mispel (Mespilus germanica)

Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea)

Sanddorn (Hippophae rhamnoides)

Schlehe, Schwarzdorn (Prunus spinosa)

Weißdorn (Crataegus monogyna)